

Mietpark 2014

<u>Klasse/Typ</u>	<u>Breite</u>	<u>Höhe</u>	<u>Grabtiefe</u>	<u>Volumen</u>
<u>Minibagger</u>				
0,8 to	0,70	1,65	1,7	
1,0 to	0,75	1,65	1,8	
bis 1,8 to	0,99	2,35	2,3	
bis 3,0 to	1,55	2,53	2,8	
bis 5,0 to	1,95	2,51	3,6	

**Minibagger – Zubehör** (Berechnung zusätzlich zum normalen Löffel)

Hydraulikbrechhammer für 1,5 to Bagger 100 Kg

Hydraulikbrechhammer für 3 -5 to Bagger 200 Kg

Humuslöffel starr für 0,8 to Bagger 0,8 m breit

Humuslöffel hydr. schwenkbar für 1,5 - 3,0 to Bagger 1,0 m breit

Humuslöffel hydr. schwenkbar für 5 to Bagger 1,6 m breit

Greifer für 3-5 to Bagger 40/60cm Schnittbreite

Transportraupenkipper (Dumper)

Nutzlast 700 Kg	0,73	1,10	0,30m ³
Nutzlast 2500 Kg	1,60	1,60	1,25m ³

**Kompaktlader**

1,6 to	1,25	1,85	0,25m ³
--------	------	------	--------------------

**Radlader**

3,3 to	1,4	2,25	0,50m ³
--------	-----	------	--------------------

**Gabelstapler**

4,8 to	1,20	2,20	
--------	------	------	--

Anhänger

Ges. gew. 750 Kg mit Plane und Spriegel			
Ladefläche 1,25 x 2,25m			mit Mietgerät
Ges. gew. 1,5 to mit Plane und Spriegel			
Ladefläche 1,30 x 2,50m			mit Mietgerät
Ges. gew. 2,5 to mit und ohne Plane und Spriegel			
Ladefläche 1,85 x 3,75m			mit Mietgerät
Ges. gew. 3,0 to mit und ohne Plane und Spriegel			
Ladefläche 2,05 x 4,1m			mit Mietgerät
Ges. gew. 2,5 to Autotransportanhänger			
Ladefläche 2,05 x 4,5m			mit Mietgerät
Ges. gew. 3,5 to offener 3-Seiten-Kipper			
Ladefläche 1,85 x 3,63m			mit Mietgerät

**Alu - Auffahrampen**

Tragkraft 5,0 to/Paar 3,8 m	64 Kg/St.
Tragkraft 2,9 to/Paar 2,65 m	19 Kg/St.
Tragkraft 1,7 to/Paar 2,6 m	18 Kg/St.

Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Hydraulikaggregat (Benzinbetrieben)

Kraftstation für verschiedene Anbaugeräte, 65 Kg

Aggregat – Anbaugeräte (Anbaugeräte sind Handgeräte)

Abbruchhammer

Erdbohrer mit 20 oder 30 cm Schnecke, Grabtiefe max. 80 cm

Flächenrüttler

	38 cm	66 Kg
	42 cm	90 Kg
DPU 2970	70x70	203 Kg
DPU 6760	70x80	600 Kg
Gummimatte für 66, 90 u. 203 Kg - Rüttler		



Vibrationsstampfer

BS 60 Y	28 cm	63 Kg
---------	-------	-------



Dieselschneidemaschinen

SC 30	756 Kg	3 cbm/min.
<u>Drucklufthämmer</u>		
Tex 05 (Putzhammer)	5,5 Kg	
Tex 09 PS	10 Kg	
Tex 18 PS	20 Kg	

Zubehör

Spitzmeißel/Flachmeißel
Asphaltspaten
20m Fachschlauch

Elektrobrechhammer

Hilti

TE 50	1,05 KW	5,7 Kg
TE 1500	1,80 KW	14,2 Kg
TE 3000	2,07 KW	29,9 Kg

Zubehör

Spitzmeißel/Flachmeißel für TE 50
Putzmeißel für TE 50
Bohrer für TE 50
Spitzmeißel/Flachmeißel für TE 1500
Spitzmeißel/Flachmeißel für TE 3000

Wacker

HR 4500 C,	1,3 KW	7,8 Kg
EH 9, EHB 10,	1,1 KW	10 Kg
EH 23,	2,2 KW	25 Kg

Zubehör

EHB 7, EHB 10 Spitz-/Flachmeißel
EHB 7, EHB 10 Putzmeißel
EHB 10 Bohrer
EH 23 Spitz-/Flachmeißel
EH 23 Brunnenschlaglocke



Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Kernbohrmaschinen

Hilti

DD 150-U 2,2 KW 8,2 Kg
(Hand- oder Stativgeführt, bis 160mm)

Zubehör

Kronen: 80, 100, 152mm

Dr, Schulze

BDK 3 2,4 KW 11,9 Kg
(Stativgeführt bis 250mm)

Zubehör

Kronen: 100, 130, 200mm

Schneidemaschinen

Fugenschneider

- Fugenschneidemasch. f. Asphalt, Beton; 13 cm Tief, 50 Kg
 Verschleiß am Blatt in mm 30,- €
- Fugenschneidemasch. f. Asphalt, Beton; 17 cm Tief, 98 Kg
 Verschleiß am Blatt in mm 50,- €



Plattenschneidemaschinen

- Platten 30cm Blatt, Schnitthöhe bis 9cm, 100/65/70cm, 70 Kg
 Verschleiß am Blatt in mm 30,- €
- Fliesen 25cm Blatt, Schnitthöhe bis 4cm, 100/45/90cm, 50 Kg
 Verschleiß am Blatt in mm 25,- €



Verbundsteinzwicke

für 5-10cm Pflasterstärke, L/B/H 120/20/70cm, 70 Kg

Betonrüttler

DN Flasche 58mm 52 Kg

Estrich- /Putzmischer

Zwangs- /Durchlaufmischer

Betonmaschine

Vol. 75 L 100 Kg

Rührwerk

BFMR 1050W

Tauchpumpe

400L/min. C-Schlauch Anschluss

Stromaggregate

2 KVA, E 90L/2, L/B/H 55/35/45 cm, 15 Kg
8 KVA, E 804D BS/S, 150/75/80 cm, 110 Kg

Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Hochdruckreiniger

125 bar, 105L/min., 100/35/30 cm, 32 Kg
Benzin

Sauger

Staubsauger
Nass- /Trockensauger

Bauheizer/Gasgebläse (Berechnung je Kalendertag)

Elektrisch

3 KW

Gasbetrieben

HGG 200, 20 KW, 1,43 Kg/h, 5,2 Kg

HGG 300, 30 KW, 2,15 Kg/h, 5,5 Kg

FG 145 N, 26-47KW, 3,7 Kg/h, 22 Kg

Zubehör: Verteiler für 2 Gasflaschen
20M Gasschlauch



Heizpilz

8 KW, 582g/h,

Bautrockner (Berechnung je Kalendertag)

REMKO AMT 55-E, max.55L/Tag, 53x61x71cm, 43 Kg



Winkelschleifer

800W

Flammenwerfer

Schuttröhre (Berechnung je Kalendertag)

Preis je Meter und Kalendertag

Absperr- /Warneinrichtungen (Berechnung je Kalendertag)

Warnbake mit Fuß

Absperrschranke mit einem Fuß

Warnlampe

Fuß einzeln

Stahlrohrstützen (Berechnung je Kalendertag)

verstellbar

Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Holzspalter (elektrohydraulisch)

5 to	80 cm	30 Kg
10 to	80 cm	280 Kg

Gartengeräte

Vertikutierer

Wolf	50 cm	22 Kg
------	-------	-------



Gartenfräse

Benassi MC620H	70 cm	130 Kg
----------------	-------	--------



Hackfräse

F 240	50 cm	30 Kg
F 360	65 cm	52 Kg



Häcksler (Bio555HGR) 4 KW

Astdurchmesser 2-4 cm	50 Kg
-----------------------	-------

Gartenwalze

95 cm	50 Kg
-------	-------

Säwagen

59 cm	4 Kg
-------	------



Erdborher

Handgeräte	25 cm
Motorbetrieben	(siehe Hydraulikaggregat)

Bedienpersonal für alle Mietmaschinen auf Anfrage möglich !

- Basis sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Die Maschinenbruchversicherung wird extra berechnet und entspricht 10 % des Mietpreises.
- Alle Preise sind in €/Arbeitstag (Mo - Sa) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager ESER.
- Ein Arbeitstag ist maximal 8 Maschinenstunden
- Mietpreise sind ohne Treib- und Schmierstoffe. (Wartung und Pflege sind bei längerer Mietdauer vom Mieter durchzuführen.)
- Für Schäden am Mietgerät, und Schäden die durch das gemietete Gerät verursacht wurden, haftet der Mieter.
- Die Reinigung verschmutzt zurück gelieferter Geräte wird nach Aufwand berechnet.
- Kosten für An- und Abtransport auf Anfrage.
- Wir behalten uns die Berechnung Erschwernis- und Wagniszuschlägen vor.

Falls Sie ein Gerät längere Zeit mieten würden, fragen Sie bitte nach unseren

Günstigen Langzeitmietpreisen !!!

Ihr leistungsstarker Partner

ESEER



Erich Eser • Jakob-Krause-Str. 1 • 86199 Augsburg • Tel. (0821) 95018 • Fax (0821) 92846 • www.eser.de

Mietpreislite inklusive Bedienpersonal 2014

<u>Klasse/Typ</u>	<u>Breite</u>	<u>Höhe</u>	<u>Grabtiefe</u>	<u>Volumen</u>
<u>Minibagger</u>				
0,8 to	0,70 m	1,65 m	1,7 m	10-30 l
1,0 to	0,75 m	1,65 m	1,8 m	10-50 l
bis 1,8 to	0,99 m	2,35 m	2,3 m	15-50 l
3,0 to	1,45 m	2,54 m	2,85 m	30-80 l
5,0 to	1,88 m	2,55 m	3,6 m	50-150 l

Zubehör für Minibagger

Hydraulik-Brechhammer bis 1,5 to-Bagger

Hydraulik-Brechhammer bis 3 to-Bagger

Greifer für 3,0 bis 5,0 to-Bagger

Kompaktlader

1,6 to	1,25 m	1,85 m	0,15m ³
--------	--------	--------	--------------------

Radlader

3,3 to	1,4 m	2,25 m	0,50m ³
--------	-------	--------	--------------------

Transportraupenkipper (Dumper)

Nutzlast 700 Kg	0,73 m	1,10 m	0,30m ³
Nutzlast 2,5 to	1,60 m	1,60 m	1,25m ³

Gabelstapler

4,8 to	1,20	2,20
--------	------	------

Pickup mit Anhänger

Diverse Anhänger bis 3,5 to bis 4 m³



<u>Klasse / Typ / Maße</u>	<u>Nutzlast</u>	<u>Wasser Volumen</u>
----------------------------	-----------------	---------------------------

LKW

12-Tonner, 2-Achser, Abroller Ladefläche 2,2 x 3,8 bis 2,44 x 4,12m	6 to	3 - 13 m ³
18-Tonner, 2-Achser, Abroller Ladefläche 2,42 x 4,9m	10 to	3 - 20 m ³
26/28-Tonner, 3-Achser, Abroller bis 13 to Ladefläche 2,42 x 5,5m		6 - 24 m ³

LKW - Anhänger

- Tieflader 20 to mit Auffahrrampen 15 to Ladefläche 2,55 x 8,2m; Ladekante 110, 90, 60 cm		
- Tieflader 24 to mit Bordwänden Ladefläche 2,48 x 8,54m; Ladekante 100 cm	19,5 to	12,7 m ³

LKW mit Anhänger

12-Tonner m. Tandemanhänger Ladefläche 2,2x3,8m + 1,85x3,65m	3,5 to 8,5 to	8 - 18 m ³
12-Tonner mit Anhänger		
- mit Tieflader 20 to	14 to	3 - 13 m ³
- mit Tieflader 24 to	14,5 to	16 - 26 m ³
18-Tonner mit Anhänger		
- mit Tieflader 20 to	20 to	ca. 9,5 m ³
- mit Tieflader 24 to	21 to	ca. 22,5 m ³
26/28-Tonner mit Anhänger		
- mit Tieflader 20 to	bis 22 to	8 - 24 m ³
- mit Tieflader 24 to	bis 23 to	20 - 37 m ³

Klasse / Typ / Maße	Nutzlast	Wasser Volumen
---------------------	----------	-------------------

Kranwagen

26-Tonner 3-Achs Abroll-Kipper mit Heckladekran Palfinger PK 18002EH/C

Ladefläche 2,45 x 4,9m 11 to ca. 9,5 m³

Kran max: Hydr. 12,4m/1,14to

Selbstladekran bestückbar mit:

Palettenzange, Palettengabel, Haken, Baggergreifer mit und ohne Zähne

28-Tonner 3-Achs Abroll-Kipper mit Kran PK 35000F hinter Fahrerhaus

Ladefläche 2,5 x 5,5 m 10 to ca. 8 - 24 m³

Kran max. Hydr. 19m/1,1to, Mechh.: 24m/530Kg

Kran mit Haken am Arm oder mit Seilwinde zu betreiben (max. 1800 Kg)

Kranwagen mit Anhänger

26-To 3-Achs Abroll-Kipp. m. Heckkran Palf. PK 18002EH/C

- mit Tieflader 20 to 20 to ca. 9,5 m³

- mit Tieflader 24 to 21 to ca. 22,5 m³

28-To 3-Achs Abroll-Kipp. m. Kran PK 35000F hint. Fahrerhaus

- mit Tieflader 20 to 16 to 8 - 24 m³

- mit Tieflader 24 to 17 to 20 - 37 m³

- Basis sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Alle Preise sind in €/Std. zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager ESER .
- Kosten für An- und Abtransport sind der Mietdauer anzurechnen.
- Großraumtransporte werden mit einem Aufschlag berechnet.
- Wir behalten uns die Berechnung Erschwernis- und Wagniszuschlägen vor

Falls Sie ein Gerät längere Zeit mieten würden, fragen Sie bitte nach unseren

günstigen Langzeitmietpreisen !!!

Außerdem bieten wir:

Heizöl, Diesel, Schmierstoffe, Flüssiggas, Baustoffe, Werkzeug, Gartenteiche u. Zubehör, Düngemittel, Wasser- u. Pflanztröge, Natursteine, Terrassenplatten.

Große Ausstellung an Terrassenplatten und Verbundsteinbelägen !!!

CONTAINERDIENST !!!

Von 3 bis 24 cbm Volumen! Fragen Sie nach unserer Container- und Entsorgungspreisliste!

Sand-, Kies-, Humustransporte, Erdbewegung !!!