

Mietliste 2021

zuzüglich MwSt.

Tag / Woche

Klasse/Typ Breite Höhe Grabtiefe Volumen

Minibagger

| | | | |
|------------|------|------|-----|
| 0,8 to | 0,70 | 1,65 | 1,7 |
| 1,0 to | 0,75 | 1,65 | 1,8 |
| bis 1,8 to | 0,99 | 2,35 | 2,3 |
| bis 2,7 to | 1,57 | 2,42 | 2,5 |
| bis 3,5 to | 1,62 | 2,52 | 3,4 |
| bis 6,5 to | 1,95 | 2,48 | 3,9 |

Minibagger – Zubehör (Berechnung zusätzlich zu einem normalen Löffel)

- Hydraulikbrechhammer für 1,5 to Bagger 100 Kg
- Hydraulikbrechhammer für 2,5 to Bagger 200 Kg
- Humuslöffel starr für 0,8 bzw. 1,0 to Bagger 0,8 m breit
- Humuslöffel hydr. schwenkbar für 1,5 to Bagger 1,0 m breit
- Humuslöffel hydr. schwenkbar für 2,5 to Bagger 1,2 m breit
- Humuslöffel hydr. schwenkbar für 3,5 to Bagger 1,2 m breit
- Humuslöffel hydr. schwenkbar für 6,5 to Bagger 1,4 m breit
- Greifer für 6,5 to Bagger 40/60cm Schnittbreite
- Wurzelschneider MS 03 1,5 bis 6,5 to Bagger

Transportraupenkipper (Dumper)

| | | | |
|-------------------------|------|------|--------------------|
| Frontkipper NL. 700 Kg | 0,73 | 1,10 | 0,30m ³ |
| Selbstlader NL. 800 Kg | 0,83 | 1,31 | 0,40m ³ |
| 3-Seit.kipp. NL 1500 Kg | 1,08 | 2,37 | 0,60m ³ |

Kompaktlader

| | | | |
|--------|------|------|--------------------|
| 1,6 to | 1,25 | 1,85 | 0,15m ³ |
|--------|------|------|--------------------|

Radlader

| | | | |
|--------|-----|------|--------------------|
| 3,3 to | 1,4 | 2,25 | 0,50m ³ |
|--------|-----|------|--------------------|

Teleskoplader

| | | | |
|--------|------|------|--------------------|
| 5,3 to | 1,81 | 1,92 | 0,50m ³ |
|--------|------|------|--------------------|

Gabelstapler

| | | | |
|--------|------|------|--|
| 4,8 to | 1,20 | 2,20 | |
|--------|------|------|--|



Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Alu - Auffahrrampen

| | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| Tragkraft 5,0 to/Paar | 3,8 m | 64 Kg/St. |
| Tragkraft 2,9 to/Paar | 2,65 m | 19 Kg/St. |
| Tragkraft 1,7 to/Paar | 2,6 m | 18 Kg/St. |
| Tragkraft 2,0 to/Paar | 1,2 m | 11 Kg/St. |

Anhänger

Ges. gew. **750 Kg** mit Plane und Spriegel
Ladefläche 1,25 x 2,25m



Ges. gew. **1,5 to** mit Plane und Spriegel
Ladefläche 1,30 x 2,50m

Ges. gew. **2,5 to** mit und ohne Plane und Spriegel
Ladefläche 1,85 x 3,75m



Ges. gew. **3,0 to** mit und ohne Plane und Spriegel
Ladefläche 2,05 x 4,1m

Ges. gew. **2,5 to** Autotransportanhänger
Ladefläche 2,05 x 4,5m



Ges. gew. **3,5 to** offener 3-Seiten-Kipper
Ladefläche 1,85 x 3,63m



Ges. gew. **3,5 to** Maschinentransporter Niederflur
Ladefläche 1,80 x 3,94m

Flächenrüttler

| | | |
|--|----------|--------|
| | 33 cm | 58 Kg |
| | 35 cm | 70 Kg |
| | 42 cm | 80 Kg |
| | 46 cm | 102 Kg |
| | 71x50 cm | 150 Kg |
| DPU 2970 | 70x70 | 203 Kg |
| DPU 6760 | 70x80 | 600 Kg |
| Gummimatte für 58, 70, 80, 102 u. 203 Kg - Rüttler | | |



Vibrationsstamper

| | | |
|---------|-------|-------|
| BS 60 Y | 28 cm | 63 Kg |
|---------|-------|-------|



Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Kernbohrmaschinen

Hilti

DD 150-U 2,2 KW 8,2 Kg
(Hand- oder Stativgeführt, bis 160mm, incl. 1 Krone)

Zubehör

Kronen: 80, 100, 152mm

Dr. Schulze

BDK 3 2,4 KW 11,9 Kg
(Stativgeführt bis 250mm, incl. 1 Krone)

Zubehör

Kronen: 80, 100, 130, 152, 172, 200mm
Schwerlastdübel – Beton



Hydraulikaggregat (Benzinbetrieben)

Kraftstation für verschiedene Anbaugeräte, 65 Kg

Aggregat – Anbaugeräte (Anbaugeräte sind Handgeräte)

Abbruchhammer
Erdbohrer mit 20 oder 30 cm Schnecke, Grabtiefe max. 80 cm
Trennschleifer, Schnitttiefe max. 12 cm



Schneidemaschinen

Fugenschneider

-Fugenschneidemasch. f. Asphalt, Beton; 13 cm Tief, 50 Kg
Verschleiß am Blatt in mm
-Fugenschneidemasch. f. Asphalt, Beton; 17 cm Tief, 98 Kg
Verschleiß am Blatt in mm



Plattenenschneidemaschinen

-Platten 30cm Blatt, Schnitthöhe bis 9cm, 100/65/70cm, 70 Kg
Verschleiß am Blatt in mm
-Fliesen 25cm Blatt, Schnitthöhe bis 4cm, 100/45/90cm, 50 Kg
Verschleiß am Blatt in mm



Verbundsteinzwicke

für 5-10cm Pflasterstärke, L/B/H 120/20/70cm, 70 Kg

Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Schachtgehänge

Hebekraft 3000 Kg 55 Kg



Bordsteinzange

Hebekraft 50 – 200 Kg 14 - 17 Kg

Stelenzange

Hebekraft 500 Kg 8 Kg



Vakuumheber

Hebekraft 50 – 200 Kg 14 - 17 Kg



Betonrüttler

DN Flasche 58mm 52 Kg

Betonmaschine

Vol. 75 L 100 Kg



Estrich- /Putzmischer

Zwangs- /Durchlaufmischer

Rührwerk

BFMR 1050W



Tauchpumpe

400L/min. C-Schlauch Anschluss



Stromaggregate

2 KVA, E 90L/2, L/B/H 55/35/45 cm, 15 Kg
8 KVA, E 804D BS/S, 150/75/80 cm, 110 Kg



Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Hochdruckreiniger

125 bar, 105L/min., 100/35/30 cm, 32 Kg
Benzin

Sauger

Staubsauger
Nass- /Trockensauger

Bauheizer/Gasgebläse (Berechnung je Kalendertag)

Elektrisch

3 KW, 220V
9 KW, 400V/16A



Gasbetrieben

HGG 200, 20 KW, 1,43 Kg/h, 5,2 Kg
HGG 300, 30 KW, 2,15 Kg/h, 5,5 Kg
FG 145 N, 26-47KW, 3,7 Kg/h, 22 Kg
Zubehör: Verteiler für 2 Gasflaschen
20M Gasschlauch



Heizpilz

8 KW, 582g/h,

Katalythofen

Bautrockner (Berechnung je Kalendertag)

REMKO AMT 55-E, max.55L/Tag, 53x61x71cm, 43 Kg



Winkelschleifer

800W

Flammenwerfer

Rollgerüst

4,4m Arbeitshöhe, 1,74 x 0,89 m



Klasse/Typ Breite Höhe Gewicht Volumen

Stahlrohrstützen (Berechnung je Kalendertag)

verstellbar

Hubwagen

2 to Traglast

Sackkarre

200 Kg Traglast

Schubkarre

Grabsteinwagen

1500 Kg Traglast

Sackkarrenkran

500 Kg Traglast

Schuttröhre (Berechnung je Kalendertag)

Preis je Meter und Kalendertag

Absperr- /Warneinrichtungen (Berechnung je Kalendertag, zuzüglich Kommissionierung)

Zäune/Absturzsicherung/Baken

Bauzaunfeld 3,5 x 2 m

Bauzaunfeld 2,2 x 2 m

Absturzsicherungselement 2,0 x 1 m

Leitbake

Schilder

Verkehrsschild Schaftrohr

Verkehrsschild incl. Halter

FüÙe/Beleuchtung

Fußplatte einzeln

Warnleuchte

Sets

Leitbake mit Fuß ohne Warnleuchte

Absturzsicherungselement mit einem Fuß

Kommissionierung

Bis 10 Teile

11 bis 30 Teile

31 bis 100 Teile



| <u>Gartengeräte</u> | Gewicht | Pauschal | 1 Std. | 1/2 Tag | 1 Tag |
|---|----------------------------|------------------------------|--------|---------|-------|
| <u>Vertikutierer</u> Wolf 50 cm | 22 Kg | | | | |
| <u>Gartenfräse</u> Benassi MC620H 70 cm | 130 Kg | | | | |
| <u>Hackfräse</u> F 240 50 cm F 360 65 cm | 30 Kg 52 Kg | | | | |
| <u>Häcksler</u> (Bio555HGR) 4 KW Astdurchmesser 2-4 cm | 50 Kg | | | | |
| <u>Gartenwalze</u> 95 cm | 50 Kg | | | | |
| <u>Säwagen</u> 59 cm | 4 Kg | | | | |
| <u>Erdbohrer</u> Handgeräte 25 cm Motorbetrieben (siehe auch Hydraulikaggregat) | | | | | |
| <u>Motorsense</u> | 9 Kg | | | | |
| <u>Holzspalter (elektrohydraulisch)</u> 4 to, 220V, 80 cm, 5 to, 220V, 80 cm 10 to, 400V, 80 cm | 30 Kg, 30 Kg, 280 Kg | Öffnung 37cm Öffnung 53cm | | | |



Bedienpersonal für alle Mietmaschinen auf Anfrage möglich !

- Basis sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Die Maschinenbruchversicherung wird extra berechnet und entspricht 10 % des Mietpreises.
- Alle Preise sind in €/Arbeitstag (Mo - Sa) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager ESER.
- Ein Arbeitstag ist maximal 8 Maschinenstunden
- Mietpreise sind ohne Treib- und Schmierstoffe. (Wartung und Pflege sind bei längerer Mietdauer vom Mieter durchzuführen.)
- Für Schäden am Mietgerät, und Schäden die durch das gemietete Gerät verursacht wurden, haftet der Mieter.
- Die Reinigung verschmutzt zurück gelieferter Geräte wird nach Aufwand berechnet.
- Kosten für An- und Abtransport auf Anfrage.
- Wir behalten uns die Berechnung Erschwernis- und Wagniszuschlägen vor.

Falls Sie ein Gerät längere Zeit mieten würden, fragen Sie bitte nach unseren

Günstigen Langzeitmietpreisen !!!



Mietpreisliste inklusive Bedienpersonal

| <u>Klasse/Typ</u> | <u>Breite</u> | <u>Höhe</u> | <u>Grabtiefe</u> | <u>Volumen</u> | Preis je Std. |
|--|---------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|
| <u>Minibagger</u> | | | | | |
| 0,8 to | 0,70 m | 1,65 m | 1,7 m | 10-30 l | 53,- |
| 1,0 to | 0,75 m | 1,65 m | 1,8 m | 10-50 l | 57,- |
| bis 1,8 to | 0,99 m | 2,35 m | 2,3 m | 15-50 l | 59,- |
| bis 2,7 to | 1,57 m | 2,42 m | 2,5 m | 15-50 l | 62,- |
| 3,5 to | 1,62 m | 2,52 m | 3,4 m | 30-80 l | 64,- |
| 6,5 to | 1,95 m | 2,48 m | 3,9 m | 50-150 l | 68,- |
| <u>Zubehör für Minibagger</u> | | | | | |
| Hydraulik-Brechhammer bis 1,5 to-Bagger | | | | | 10,- |
| Hydraulik-Brechhammer bis 3 to-Bagger | | | | | 12,- |
| Greifer für 3,0 bis 5,0 to-Bagger | | | | | 7,- |
| <u>Kompaktlader</u> | | | | | |
| 1,6 to | 1,25 m | 1,85 m | | 0,15m ³ | 56,- |
| <u>Radlader</u> | | | | | |
| 3,3 to | 1,4 m | 2,25 m | | 0,50m ³ | 64,- |
| <u>Teleskoplader</u> | | | | | |
| 5,3 to | 1,81 m | 1,92 m | | 0,50m ³ | 68,- |
| <u>Transportraupenkipper (Dumper)</u> | | | | | |
| Frontkipper NL. 700 Kg | 0,73 m | 1,10 m | | 0,30m ³ | 55,- |
| Selbstlader NL. 800 Kg | 0,83 m | 1,31 m | | 0,40m ³ | 59,- |
| 3-Seit.kipp. NL 1,5 to | 1,08 m | 2,37 m | | 0,60m ³ | 59,- |
| <u>Gabelstapler</u> | | | | | |
| 4,8 to | 1,20 | 2,20 | | | 68,- |
| <u>Pickup mit Anhänger</u> | | | | | |
| Diverse Anhänger bis 3,5 to bis 4 m ³ | | | | | 59,- |



| <u>Klasse / Typ / Maße</u> | <u>Nutzlast</u> | <u>Wasser Volumen</u> | <u>Preis je Std.</u> |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|

LKW

| | | | |
|--|-----------|-----------------------|------|
| 12-Tonner, 2-Achser, Abroller Ladefläche 2,2 x 3,8 bis 2,44 x 4,12m | 6 to | 3 - 15 m ³ | 59,- |
| 18-Tonner, 2-Achser, Abroller Ladefläche 2,42 x 4,9m | 10 to | 3 - 20 m ³ | 64,- |
| 26-Tonner, 3-Achser, Abroller Ladefläche 2,42 x 5,5m | bis 13 to | 6 - 31 m ³ | 69,- |

LKW - Anhänger

- Tieflader 20 to mit integrierten Auffahrrampen (12 to Traglast) Anhängernutzlast 16 to
Ladefläche 2,55 x 7,0m; Ladekante 100 cm
- Tieflader 24 to mit Bordwänden 19,5 to 12,7 m³
Ladefläche 2,48 x 8,54m; Ladekante 100 cm

LKW mit Anhänger

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------|------|
| 12-Tonner m. Tandemanhänger Ladefläche 2,2x3,8m + 1,85x3,65m | 3,5 to 8,5 to | 8 - 20 m ³ | 64,- |
| 12-Tonner mit Anhänger | | | 79,- |
| - mit Tieflader 20 to | 15,5 to | 3 - 35 m ³ | |
| - mit Tieflader 24 to | 14,5 to | 16 - 28 m ³ | |
| 18-Tonner mit Anhänger | | | 84,- |
| - mit Tieflader 20 to | 24,0 to | ca. 9,5 - 44 m ³ | |
| - mit Tieflader 24 to | 23,5 to | ca. 22,5 m ³ | |
| 26-Tonner mit Anhänger | | | 89,- |
| - mit Tieflader 20 to | bis 23,5 to | 8 - 62 m ³ | |
| - mit Tieflader 24 to | bis 23,0 to | 20 - 44 m ³ | |



| Klasse / Typ / Maße | Nutzlast | Wasser Volumen | Preis je Std. |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|
|---------------------|----------|-------------------|------------------|

Kranwagen

| | | | |
|--|-------|---------------------------|-------|
| 26-Tonner 3-Achs Abroll-Kipper mit Heckladekran Palfinger PK 18002EH/C | | | |
| Ladefläche 2,45 x 4,9m | 11 to | ca. 9,5 m ³ | 99,- |
| Kran max: Hydr. 12,4m/1,14to; Mechh.: 17m / 0,65to | | | |
| <u>Selbstladekran bestückbar mit:</u> | | | |
| Palettenzange, Palettengabel, Haken, Baggergreifer mit und ohne Zähne | | | |
| 32-Tonner 4-Achs Pritsche mit Kran Effer 685 hinter Fahrerhaus | | | |
| LKW-Ladefläche 2,47 x 5,2 m | 10 to | ca. 9 - 24 m ³ | |
| - Grundkran max. Hydr. 17m / 2,9to; Mechh.: 24m / 1,7to | | | 120,- |
| - Fly-Jip max. Hydr. 30m / 780Kg, Mechh.: 34m / 500Kg | | | |
| - Arbeitskorb 400Kg Nutzl., 2 x 1 m Grundfläche | | | 20,- |
| Kran mit Haken am Arm oder mit Seilwinde zu betreiben (max. 3600 Kg) | | | |

Kranwagen mit Anhänger

| | | | |
|--|---------|-----------------------------|-------|
| 26-To 3-Achs Abroll-Kipp. m. Heckkran Palf. PK 18002EH/C | | | 119,- |
| - mit Tieflader 20 to | 21,5 to | bis ca. 40,5 m ³ | |
| - mit Tieflader 24 to | 21,0 to | ca. 22,5 m ³ | |
| 32-Tonner 4-Achs Pritsche mit Kran Effer 685 hinter Fahrerhaus | | | 145,- |
| - mit Tieflader 20 to | 13 to | 8 – 31 m ³ | |
| - mit Tieflader 24 to | 12 to | 20 - 37 m ³ | |

- Basis sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Alle Preise sind in €/Std. zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager ESER .
- Kosten für An- und Abtransport sind der Mietdauer anzurechnen.
- Großraumtransporte werden mit einem Aufschlag berechnet.
- Wir behalten uns die Berechnung Erschwernis- und Wagniszuschlägen vor

Falls Sie ein Gerät längere Zeit mieten würden, fragen Sie bitte nach unseren

günstigen Langzeitmietpreisen !!!

Außerdem bieten wir:

Heizöl, Diesel, Schmierstoffe, Flüssiggas, Baustoffe, Werkzeug, Gartenteiche u. Zubehör, Düngemittel, Wasser- u. Pflanztröge, Natursteine, Terrassenplatten.

Große Ausstellung an Terrassenplatten und Verbundsteinbelägen !!!

CONTAINERDIENST !!!

Von 3 bis 30 cbm Volumen! Fragen Sie nach unserer Container- und Entsorgungspreisliste!

Sand-, Kies-, Humustransporte, Erdbewegung !!!